

TROŠKOVNIK

Ponuditelj: _____

(naziv, adresa i OIB)

R.b.	Naziv proizvoda	Jed.mj.	Količina	Cijena po jed.mj. bez PDV-a	Ukupno
1.	<p>Dječji ormar 80x55x230cm</p> <p>Ormar je podijeljen u dva dijela. Donji dio ormara podijeljen je u dva dijela i oba dijela sadrže šipku i dvije police, te svaki dio sadrži svoja vrata na kojima se nalazi bravica i ručkica. Gornji dio ormara podijeljen je također u dva dijela i svaki dio sadrži vrata, a iza svakih vrata nalazi se pomična polica. Svaka vrata sadrže ručku i bravicu, te su kantirana ABS trakom 2mm. Cijeli ormar izrađen je od oplemenjene iverice 18mm, korpus ormara kantiran je ABS trakom 0,5mm, leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	15		
2.	<p>Komoda 110x50x100cm</p> <p>Komoda je izrađena od oplemenjene iverice 18mm. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte i strop komode kantirani ABS trakom 2mm. Komoda je podijeljena na tri dijela (40+30+40), te sadrži troja vrata. Iza svakih vrata nalazi se po jedna polica, a iznad svakih vrata nalazi se jedna ladica. Svaka vrata sadrže ručku i bravicu. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		

3.	<p>Klizni ormar 190x70x230cm</p> <p>Ormar je podijeljen u dva dijela sa minimalno 4 police u svakom dijelu. Izrađen je od oplemenjene iverice 18mm. Korpus ormara kantiran je ABS trakom 0,5mm, a leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Vrata se otvaraju pomoću kliznog sistema. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		
4.	<p>Radni stol 120x60x75cm</p> <p>Ploča stola je izrađena od oplemenjene iverice 25mm, te se nalazi na metalnom postolju koje je izrađeno od cijevi 40x40mm i plastificirano u boju po izboru investitora. Ploča stola kantirana je sa ABS trakom 2mm, a boja je po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje.</p>	kom	2		
5.	<p>Radni stol 73x50x75cm</p> <p>Ploča stola je izrađena od oplemenjene iverice 25mm, te se nalazi na metalnom postolju koje je izrađeno od cijevi 40x40mm i plastificirano u boju po izboru investitora. Ploča stola kantirana je sa ABS trakom 2mm, a boja je po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje.</p>	kom	6		
6.	<p>Školska stolica</p> <p>Stolica je izrađena od metalnih cijevi savijenih prema standardu za stolice. Metalni dio stolice plastificiran je u boju prema izboru investitora. Visina sjedala 380 mm ili 450 mm. Sjedalo i naslon debljine 8 mm od šperploče bukva.</p>	kom	40		
7.	<p>Noćni ormarić 45x45x55cm</p> <p>Noćni ormarić sadrži jednu otvorenu policu (gornja zona), te dvije ladice. Fronte ladice sadrže bravicu i ručkicu, te su kantirane ABS trakom 2mm. Ormarić je izrađen od oplemenjene iverice 18mm. Korpus je kantiran trakom 0,5mm, a strop je kantiran ABS trakom 2mm. Strop je izrađen od oplemenjene iverice 25mm. Leđa ormarića su izrađena od oplemenjene iverice 10mm. Ormarić mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormarić se nalazi na nogicama visine 27mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	14		

8.	<p>Krevet 205x95x60/40cm Krevet je izrađen od oplemenjene iverice 25mm, kantirane ABS trakom 2mm U svim uglovima kreveta je metalni kutnik, te se ispod kutnika nalazi dodatni kutnik sa nogicom koja podiže krevet na 15-20cm od poda. Uzglavlje i podnožje kreveta su pravokutnog oblika. Za okov kreveta se koriste drvene tiple, učvršćivači s minifiksevima. Krevet je prilagođen madracu dimenzije 2000x900mm. Podnica se postavlja na masivni okvir četvrtastog presjeka koji je metalnim vijcima učvršćen za stranice kreveta. Visina ležajne plohe 500-550mm.</p> <p>Podnica latoflex 200x90cm Podnica namjenjena za madrac 200x90cm. Sastav: - uzdužni dio okvira: lamelirana bukva (multiplex) dim. 40 x 22mm - poprečni dio okvira: lamelirana bukva (multiplex) dim. 60 x 22mm - letvice: lamelirana bukva (elastične,R=3.500) dim. 53 x 8mm, 18 kom. - nosači: fiksni izrađeni od PE/LD (polietilen niske gustoće) - ukupna visina podnice: 50 mm Svojstva okvira: - letvice su s okvirom povezane neelastično, imaju fiksni profil - ovaj tip podnice sa većim brojem letvica prikladan je za sve vrste madraca. Krevet je opremljen madracom 200x90x17cm od hladno-ljevane pjene te je presvlaka , skidiva i periva na 95 celzijusa.</p>	kom	14		
9.	<p>Stol blagovaonski 120x80x75cm Ploča stola je izrađena od oplemenjene iverice 25mm, te se nalazi na metalnom postolju koje je izrađeno od cijevi 40x40mm i plastificirano u boju po izboru investitora. Ploča stola kantirana je sa ABS trakom 2mm, a boja je po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje.</p>	kom	4		
10.	<p>Komoda za TV 280x40x90cm Komoda je izrađena iz dva dijela. Jedan dio je širine 120cm, a drugi dio 160 cm. Komoda je izrađena od oplemenjene iverice 18mm. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte komode i strop kantirane ABS trakom 2mm. Komoda sadrži ukupno 7 vrata, a iza svakih vrata nalaze se 3 police. Svaka vrata sadrže ručkicu. Na komodi se iznad svakih vrata nalazi ladica. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/- 2cm.</p>	kom	2		

11.	<p>Komoda za knjige i igračke 300x55x80m</p> <p>Komoda je izrađena od oplemenjene iverice 18mm. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte komode kantirane trakom 2mm. Komoda sadrži šest vrata iza kojih se nalazi 2 police, a svaka vrata sadrže ručnicu. Komodu čine tri ormarića dimenzije 100x55x80cm. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	4		
12.	<p>Element za sjedenje (tabure)</p> <p>Tabure je dimenzija 40x40x50cm. Izrađen je od oplemenjene iverice 18mm, obložen spužvom i tapiciran u tkaninu po izboru investitora.</p>	kom	10		
13.	<p>Stol blagovaonski 160x80x75cm</p> <p>Ploča stola je izrađena od oplemenjene iverice 25mm, te se nalazi na metalnom postolju koje je izrađeno od cijevi 40x40mm i plastificirano u boju po izboru investitora. Ploča stola kantirana je sa ABS trakom 2mm, a boja je po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje.</p>	kom	1		
14.	<p>Stol uredski 120x60x70cm s ugrađene tri ladice</p> <p>Ploča stola je izrađena od oplemenjene iverice 25mm, te se nalazi na metalnom postolju koje je izrađeno od cijevi 40x40mm i plastificirano u boju po izboru investitora. Ploča stola kantirana je sa ABS trakom 2mm, a boja je po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje. Stol ima ladičar s tri ladice sa centralnim zaključavanjem.</p>	kom	1		
15.	<p>Ormarić uredski 40x60x90cm</p> <p>Ormarić sadrži pet ladica s centralnim zaključavanjem. Fronte ladica sadrže ručnicu, te su kantirane ABS trakom 2mm. Ormarić je izrađen od oplemenjene iverice 18mm, boja je po izboru investitora. Korpus je kantiran trakom 0,5mm, a strop je kantiran ABS trakom 2mm. Leđa ormarića su izrađena od oplemenjene iverice 10mm. Ormarić mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormarić se nalazi na nogicama visine 27mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		

16.	<p>Stolica uredska 64x49x48-56/120-130 cm BOJA Crna tapicirano OPIS Visoki mrežasti naslon, sjedalo presvučeno crnim mrežastim materijalom, fiksni plastični rukonasloni sa kromiranim dijelovima, naslon za glavu, lumbalni pojas podesiv po visini, lock&tilt mehanizam, kromirana baza.</p>	kom	1		
17.	<p>Komoda 90x35x115cm (podjela 45+45) Komoda je izrađena od oplemenjene iverice 18mm, boja je po izboru investitora. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte i strop komode kantirani ABS trakom 2mm. Komoda je podijeljena na dva dijela, te sadrži dvoja vrata, a svaka vrata sadrže ručkicu. Iza svakih vrata nalazi se po pet polica. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		
18.	<p>Uredski ormar 120x35x230cm, 60+60, podjela vrata na 150, 5 polica Ormar je podijeljen u dva dijela sa minimalno 5 polica u svakom dijelu. Ormar je izrađen od oplemenjene iverice 18mm, a boja je po izboru investitora. Korpus ormara kantiran je ABS trakom 0,5mm, a leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Ormar čine dva ormara širine 60cm (koji sadrže dvoja vrata u donjoj zoni - do 150 cm visine, te dvoja vrata u gornjoj zoni). Vrata sadrže ručku i bravicu za zaključavanje, te su kantirana ABS trakom 2mm. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		

19.	<p>Kuhinja po mjeri 2,48m dužine (bez aparata)</p> <p>Kuhinju čine donji i gornji elementi od oplemenjene iverice debljine 18 mm, boja je po izboru investitora. Korpusi ormara kantirani su ABS trakom 0,5 mm, a fronte ABS trakom debljine 2 mm. Donje kuhinjske ormare prekriva kuhinjska radna ploča debljine 38mm, kantirana ABS trakom 2mm. Svaki ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Donji ormari se nalaze na nogicama visine 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		
20.	<p>Komoda 200x60x86cm</p> <p>Komoda je izrađena od oplemenjene iverice 18mm, boja je po izboru investitora. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte komode i strop kantirane ABS trakom 2mm. Komoda sadrži ukupno 4 vrata, a iza svakih vrata nalaze se 3 police. Svaka vrata sadrže ručkicu i bravicu. Na komodi se iznad svakih vrata nalazi ladica. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		
21.	<p>Komoda 105x36x130cm</p> <p>Komoda je izrađena od oplemenjene iverice 18mm, boja je po izboru investitora. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte i strop komode kantirani ABS trakom 2mm. Komoda je podijeljena na dva dijela, te sadrži dvojna vrata. Iza svakih vrata nalaze se tri police, a vrata sadrže ručkicu. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	2		

22.	<p>Ormar hodnik 150x35x230cm, 50+50+50</p> <p>Ormar je podijeljen na tri dijela po širini. Lijevi dio sadrži šest ladica do visine 120cm, a iznad njih su vrata iza kojih se nalaze tri police. Srednji dio sadrži vrata iza kojih se nalazi sedam polica, a desni dio sadrži dvije police i garderobnu cijev za vješalice. Ormar je izrađen od oplemenjene iverice 18mm, boja je po izboru investitora. Korpus ormara kantiran je trakom 0,5mm, a leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Vrata sadrže ručkicu, te su kantirana ABS trakom 2mm. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	2		
23.	<p>Komoda 120x40x80cm</p> <p>Komoda je izrađena od oplemenjene iverice 18mm, boja je po izboru investitora. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte i strop komode kantirani ABS trakom 2mm. Komoda je podijeljena na četiri dijela (30+30+30+30), te sadrži četvera vrata. Iza svakih vrata nalaze se tri police, a iznad svakih vrata nalazi se jedna ladica. Svaka vrata sadrže ručku i bravicu. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	2		
24.	<p>Kupaonski ormarić 80x35x90cm</p> <p>Ormarić je izrađen od oplemenjene iverice 18mm, boja je po izboru investitora. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte i strop ormarića kantirani ABS trakom 2mm. Ormarić je podijeljen na dva dijela (40+40), te sadrži dvojna vrata. Iza svakih vrata nalaze se tri police, a iznad svakih vrata nalazi se jedna ladica. Svaka vrata sadrže ručkicu. Ormarić mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormarić se nalazi na nogicama 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		

25.	<p>Uredski stol 120x80x75cm s ladičarom (četiri ladice na lijevoj strani stola)</p> <p>Ploča stola je izrađena od oplemenjene iverice 25mm, te se nalazi na metalnom postolju koje je izrađeno od cijevi 40x40mm i plastificirano u boju po izboru investitora. Ploča stola kantirana je sa ABS trakom 2mm, a boja je po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje. Stol ima ladičar s četiri ladice sa centralnim zaključavanjem.</p>	kom	1		
26.	<p>Uredski stol krug 3/4, radijus 120cm, visina 75cm</p> <p>Ploča stola izrađena je od oplemenjene iverice 25mm po izboru investitora, te se nalazi na metalnom okruglom postolju plastificirano u boju po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje.</p>	kom	1		
27.	<p>Uredski stol 120x60x75cm</p> <p>Ploča stola je izrađena od oplemenjene iverice 25mm po izboru investitora, te se nalazi na metalnom postolju koje je izrađeno od cijevi 40x40mm i plastificirano u boju po izboru investitora. Ploča stola kantirana je sa ABS trakom 2mm, a boja je po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje.</p>	kom	1		
28.	<p>Uredski ormar 80x40x230cm</p> <p>Ormar je podijeljen u dva dijela po visini. Svaki dio sadrži dvojna vrata (u visini 115cm) iza kojih se nalaze po tri police. Ormar je izrađen od oplemenjene iverice 18mm po izboru investitora. Korpus ormara kantiran je ABS trakom 0,5mm, a leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Vrata sadrže ručku i bravicu za zaključavanje, te su kantirana ABS trakom 2mm. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		

29.		<p>Uredski ormar 125x40x230cm</p> <p>Ormar je podijeljen u dva dijela po visini i tri dijela po širini. Svaki dio sadrži vrata, donji dio u visini 150 cm. U donjem dijelu iza svakih vrata nalaze se po dvije police, a u gornjem dijelu po jedna. Ormar je izrađen od oplemenjene iverice 18mm po izboru investitora. Korpus ormara kantiran je ABS trakom 0,5mm, a leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Vrata sadrže ručku i bravicu za zaključavanje, te su kantirana ABS trakom 2mm. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		
30.		<p>Uredska komoda 82x40x85cm</p> <p>Komoda je izrađena od oplemenjene iverice 18mm, boja je po izboru investitora. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte i strop komode kantirani ABS trakom 2mm. Komoda je podijeljena na dva dijela, te sadrži dvojna vrata. Iza svakih vrata nalaze se dvije police, a iznad svakih vrata nalazi se jedna ladica. Svaka vrata sadrže ručku i bravicu. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		
31.		<p>Uredska komoda 120x40x85cm</p> <p>Komoda je izrađena od oplemenjene iverice 18mm, boja je po izboru investitora. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte i strop komode kantirani ABS trakom 2mm. Komoda je podijeljena na tri dijela, te sadrži troja vrata. Iza svakih vrata nalaze se dvije police, a iznad svakih vrata nalazi se jedna ladica. Svaka vrata sadrže ručku i bravicu. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		

32.	<p>Uredski ormar 80x35x200cm</p> <p>Ormar je podijeljen u dva dijela po visini. Svaki dio sadrži dvojna vrata (u visini 100cm) iza kojih se nalaze po tri police. Ormar je izrađen od oplemenjene iverice 18mm po izboru investitora. Korpus ormara kantiran je ABS trakom 0,5mm, a leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Vrata sadrže ručku i bravicu za zaključavanje, te su kantirana ABS trakom 2mm. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		
33.	<p>Uredska komoda 108x55x80cm</p> <p>Komoda je izrađena od oplemenjene iverice 18mm, boja je po izboru investitora. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte i strop komode kantirani ABS trakom 2mm. Komoda je podijeljena na tri dijela. Lijevi i srednji dio sadrže vrata iza kojih se nalaze po dvije police, a desni dio sadrži četiri ladice. Svaka vrata sadrže ručku i bravicu. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	1		
34.	<p>Uredski ormar 95x60x230cm</p> <p>Ormar je podijeljen u dva dijela po visini i dva dijela po širini. Svaki dio sadrži vrata, donji dio u visini 150 cm. U donjem dijelu iza svakih vrata nalaze se po dvije police, a u gornjem dijelu po jedna. Ormar je izrađen od oplemenjene iverice 18mm po izboru investitora. Korpus ormara kantiran je ABS trakom 0,5mm, a leđa su izrađena od iverala 10mm i ufalcana su u bočne stranice ormara. Vrata sadrže ručku i bravicu za zaključavanje, te su kantirana ABS trakom 2mm. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na nogicama visine 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	8		

35.	<p>Uredski stol 140x60x75cm s ladičarom (četiri ladice) Ploča stola je izrađena od oplemenjene iverice 25mm, te se nalazi na metalnom postolju koje je izrađeno od cijevi 40x40mm i plastificirano u boju po izboru investitora. Ploča stola kantirana je sa ABS trakom 2mm, a boja je po izboru investitora. Na nogama stolova moraju se nalaziti nivelatori za izravnavanje. Stol ima ladičar s četiri ladice sa centralnim zaključavanjem.</p>	kom	8		
36.	<p>Horizontalni ladičar 40x60x150cm Ormarić sadrži deset ladica. Fronte ladica sadrže ručkicu, te su kantirane ABS trakom 2mm. Ormarić je izrađen od oplemenjene iverice 18mm, boja je po izboru investitora. Korpus je kantiran trakom 0,5mm, a strop je kantiran ABS trakom 2mm. Leđa ormarića su izrađena od oplemenjene iverice 10mm. Ormarić mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormarić se nalazi na nogicama visine 27mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	8		
37.	<p>Komoda 100x50x100cm Komoda je izrađena od oplemenjene iverice 18mm, boja je po izboru investitora. Svi rubovi kantirani su trakom ABS 0,5mm, dok su fronte i strop komode kantirani ABS trakom 2mm. Komoda je podijeljena na dva dijela, te sadrži dvojna vrata, a svaka vrata sadrže ručkicu i bravicu za zaključavanje. Iza svakih vrata nalaze se po dvije police. Komoda mora biti spojena sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Komoda se nalazi na nogicama 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm.</p>	kom	4		
38.	<p>Uredske stolice 56x48x50-59/108-117 cm BOJA Crna tapicirano OPIS Sjedište debljeg punjenja, presvučeno crnom visokokvalitetnom tkaninom, ergonomski naslon u crnoj mreži, lumbalna potpora podesiva po visini, udobni i mekani rukonasloni, podesivi po visini, lock/tilt mehanizam, baza od poliranog aluminijskog aluminija.</p>	kom	4		

Ukupno (bez PDV-a):

PDV 25%:	
Ukupno:	

U _____, dana _____ 2023.g.

(žig i potpis)

